

THEERMOSTATE

ertel

Natursteinwerk

RAUMTEMPERATURREGLER MECHANISCH



RTBSB Aufputz

Mechanisches Aufputzthermostat mit Bimetall-Fühler im flachen reinweißen (ähnlich RAL 9010) Gehäuse.



FTR Unterputz

Mechanisches Unterputzthermostat mit Bimetall-Fühler im reinweißen (ähnlich RAL 9010) Gehäuse. Passend für alle gängigen Schalterprogramme ggf. mit Zwischenrahmen.



RTBSB Aufputz mit Netzsteckersockel

Geeignet zur Regelung für einzelne Heizgeräte, ohne Installationsaufwand. Nicht über Sondertarife verwendbar.



RTBSB Aufputz steckerfertig

Geeignet zur Regelung für einzelne Heizgeräte, ohne Installationsaufwand. Nicht über Sondertarife verwendbar.

RAUMTEMPERATURREGLER FUNK-SETS



RT310SPE

- digitaler Funk-Raumthermostat im Set
- Funkstecker mit 16 A Schaltleistung
- Frequenz 868 MHz
- vorkonfiguriert für Plug & Play



RT310RF

- digitaler Funk-Raumthermostat im Set
- Funk-Empfänger Aufputz mit 16 A Schaltleistung
- Frequenz 868 MHz
- vorkonfiguriert für Plug & Play



RT510SPE

- digitaler Funk-Raumthermostat im Set
- Funkstecker mit 16 A Schaltleistung
- programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Frequenz 868 MHz
- vorkonfiguriert für Plug & Play



RT510RF

- digitaler Funk-Raumthermostat im Set
- Funk-Empfänger Aufputz mit 16 A Schaltleistung
- programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Frequenz 868 MHz
- vorkonfiguriert für Plug & Play



RT510SR

- digitaler Funk-Raumthermostat im Set
- Funk Unterputz-Relais mit 16 A Schaltleistung
- programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Frequenz 8687 MHz
- vorkonfiguriert für Plug & Play

RAUMTEMPERATURREGLER FUNK



ERT20TXB

- analoger Funk-Raumthermostat mit LED-Statusanzeige
- kombinierbar mit Funkempfänger SPE868, RXRXT510 und SR868



ST325TX

- digitaler Funk-Raumthermostat mit großer LED-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung und Touch-Ring
- kombinierbar mit Funkempfänger SPE868, RXRXT510 und SR868



WBRT520TX+

- digitaler, programmierbarer Funk-Raumthermostat mit extra großem Display
- kombinierbar mit Funkempfänger SPE868, RXRXT510 und SR868



SPE868

- Funkstecker
- 868 MHz, 230 V, 16 A



RXRXT510

- Funkempfänger Aufputz
- 868 MHz für Festverdrahtung



SR868

- Funk Unterputz-Relais
- 868 MHz, 230 V, 16 A

RAUMTEMPERATURREGLER ZUBEHÖR



CDEU

- Tischladestation für SQ6 10RF
- USB-Stromversorgung
- nur in Verbindung mit UGE600



SRSUNI

- universelle Aufputzdose für alle Relais

RAUMTEMPERATURREGLER SMART HOME



UGE600

- Smart Home Internet-Gateway
- Universal Gateway
- Zigbee 2,4 GHz
- zur Steuerung über PC, Tablet, Smartphone



SQ610RF

- Quantum Funk-Thermostat
- nur 11 mm flach
- nur in Verbindung mit UGE600



VS20WRF

- digitaler Thermostat



TS600

- Multifunktionsgerät
- Smart Thermostat & Temperatursensor
- nur in Verbindung mit UGE600



SPE600

- smarterer Funkstecker
- nur in Verbindung mit UGE600



SR600

- Unterputz-Relais
- nur in Verbindung mit UGE600

Produkte aus der Smart Home Serie können einzeln, als Gruppe oder auch mit anderen Geräten der Serie betrieben werden. Regeln können mit der App einfach und intuitiv aufgestellt werden, um diverse Funktionalitäten zu ermöglichen. Das Herzstück des Smart Home Systems ist das universelle Gateway UGE600.

Zusammen mit der App, die kostenlos im App Store oder über Google Play als Download zur Verfügung steht, kann das Erlebnis Smart Home beginnen. Alle Smart Home Komponenten können hinzugefügt werden. Programmieren Sie nun selbst Ihr Smart Home, nach Ihren Wünschen, behaglicher (immer und überall die von Ihnen gewählte Wohlfühltemperatur) und smarter (Steuerung jeglicher elektrischer Verbraucher mit dem Funkstecker SPE600 bzw. dem Unterputz-Funkrelais SR600).